

TREND-TIPPS.


FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

Dachhausbau

- Raum gewinnen
- Heizkosten sparen
- Haus wertsteigern
- Fördergeld nutzen



Wurzbacher

Immer eine Idee besser  hagebauprofi

Mehr Fördermittel für Dein Haus

Du bist Hausbesitzer? Du denkst über Energetische Sanierungsmaßnahmen und klimafreundliche Technologien nach? Du würdest sie umsetzen, wenn es staatliche Fördergelder, Steuervorteile, günstige Kredite und weniger Bürokratie gäbe?

All diese Förderanreize stehen für Dich bereit ...



Gewusst, wie? Gewusst, wo!

Du willst das kurz mal checken?

Dann sind unser Online-Energiesparrechner und die -Fördersuche genau das Richtige für Dich!

www.wurzbacher.de



Du willst es ganz genau wissen?

Als kompetente, versierte Instanz in Sachen Energetische Sanierung stehen wir Dir als **DEIN FÖRDERMITTLER** mit Rat und insbesondere auch Tat zur Seite:

- Wir analysieren die für Dich **effektivsten Energetischen Sanierungsmaßnahmen**,
- suchen die entsprechend **rentabelsten Fördermittel** für Dein Projekt,
- unterstützen Dich bei Deinem **individuellen Sanierungsfahrplan**,
- helfen Dir bei der **Beantragung der Fördermittel** sowie bei der **Prüfung und Freizeichnung** durch Energie-Effizienz-Expert:innen.

Vereinbare einfach einen unverbindlichen Beratungstermin!



**... oder telefonisch unter:
03741 - 41720**



Die erste Adresse für Dein Haus

Ob kleinere Maßnahme oder größeres Projekt, ob zur Energetischen Sanierung, für Barrierefreiheit, sommerlichen Hitzeschutz, Photovoltaik, Einbruchs- oder Denkmalschutz – für zukunftsorientierte Investitionen in Dein Haus stehen mehr als 6.000 Fördertöpfe in Höhe von gut 12 Milliarden Euro bereit: Direktfördergelder, Steuervorteile und günstige Kredite. **DEIN FÖRDERMITTLER** kennt sich mit der Vielzahl der Fördermöglichkeiten aus und findet die optimale Lösung für Dich!

Darum sind wir genau der richtige Ansprechpartner für Dich

Das Baufachhandwerk ist hoch qualifiziert, aber auch hoch spezialisiert. Für ihr Gewerk sind sie die Spezialisten und Garanten für eine nachhaltig wertbeständige Umsetzung. Wenn Dein Projekt jedoch gewerkübergreifend ist, dann wird es komplex und **Du brauchst mehr ...**



Für Energetische Sanierungsmaßnahmen wird heute auf Energie-Effizienz-Expert:innen verwiesen. Wie der Name schon sagt: Ihre Expertise ist die Energieeffizienz Deines Hauses, nicht seine Verschönerung, ein möglicher Ausbau, altersgerechtes Wohnen oder ein erhöhter Sicherheitsbedarf. Wenn Deine Wünsche über die Energieeffizienz hinausgehen, dann **brauchst Du mehr ...**

DEIN FÖRDERMITTLER im qualifizierten Baustoff-Fachhandel **kann mehr!**

Alles, was Du bei uns gut findest

Keine Scheu! Ja, bei uns kauft der Profi, aber wir sind auch der erfahrene Ansprechpartner rund ums Bauen, Modernisieren und Sanieren! Traditionell, regional und gewerkübergreifend kompetent. Und insbesondere auch für Dich da!

Vom Keller bis zum Dach, innen wie außen, für versierte Selbermacher:innen oder bewährte Handwerker-Empfehlungen, von der neuesten Baustofftechnik bis zu Wohn- und Gestaltungsideen, von der Erstberatung bis hin zur Unterstützung bei der Fördermittelbeantragung – unser Team qualifizierter Berater:innen freut sich auf Dich.

Wir haben alles, was Du brauchst:



- **geschulte Fachberater:innen**, die Dich gewerkübergreifend kompetent und objektiv beraten und vom **ersten Gespräch** bis zur Fertigstellung Deines Projekts begleiten
- eine **große Auswahl und Bevorratung an Qualitäts- und Markenprodukten** und -Systemen auf dem neuesten Stand der Technik, die Dir Gewährleistung garantieren und Gestaltungslösungen eröffnen, wie Du sie so nur beim Fachhandel finden kannst
- **individuelle Anfertigungen und maßgeschneiderte Lösungen**, die speziell auf Dein Haus und Deine Wünsche zugeschnitten sind
- **Bemusterung und Ausstellungen** zur technischen Veranschaulichung sowie mit Wohn- und Gestaltungsideen für innen und außen
- bewährte **Handwerker-Empfehlungen**
- **zuverlässiger Lieferservice** und eine mit dem Handwerk synchronisierte Logistik für Dein Bauprojekt
- **umfangreiche Fach-Dienstleistungen**, z. B. Mietgeräte, Farbmischservice, Holzzuschnitt, CAD-Planung, Aufmaß- und Montageservice u. v. m.



Impressum

Herausgeber:
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, 29614 Soltau,
das Trend-Tipps Magazin erscheint 9 x jährlich, Ausgabe 8/2025.
Verantwortlich für Redaktion und Anzeigen:
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Tel. 05191 802-0
Realisation:
sence, bergerhoff broxtermann schmitz gbr,
Barbarastraße 3-9 (Block 3), 50735 Köln, Tel. 0221 9731090
Alle Angaben ohne Gewähr. Abweichungen/Änderungen der Produkte durch die Lieferanten vorbehalten. Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterial. Bar- und Selbstabholerpreise inkl. MWSt. Bei Liefer-schwierigkeiten behalten wir uns vor, Ersatzartikel oder Nachlieferung anzubieten. Abgabe nur in Haushaltsmengen solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro. Weitere Informationen am Standort.
© hagebau



Wer sein Dachgeschoss ausbaut, gewinnt Wohnraum. Und mit der richtigen Materialwahl kann man langfristig Energie sparen und den Wohnkomfort erhöhen.

Ein entscheidender Faktor beim Dachausbau ist die luftdichte Ebene. Sie verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dachkonstruktion gelangt – und beugt so Feuchteschäden und Wärmeverlusten vor.




LUFTDICHTHEIT IM DACH



Ideal geeignet ist die SWISS KRONO OSB/3-Platte mit Nut- und Federverbindung. Sie wird auf der Innenseite montiert und bildet eine diffusionshemmende Dampfbremse. Bei direkter Beplankung mit Gipswerkstoffplatten auf der SWISS KRONO OSB entstehen luftdichte Fugen automatisch – Abklebungen sind nur an Gebäudeecken, Übergängen oder Durchdringungen nötig.

Auch bei der Erneuerung der obersten Geschossdecke überzeugt die OSB/3-Platte – als robuste Fußbodenplatte, die stoßversetzt, vollflächig aufliegend und mechanisch gesichert verlegt wird.



Empfohlener Aufbau: Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF), SWISS KRONO OSB/3 EN 300 oder OSB/4 premium EN 300, Sparren/Zwischensparrendämmung, MDF-Platte oder Holzfaserverplatte, Konterlattung/Lattung

HOLZFASER- WÄRMEDÄMMUNG

Mit den Jahren ändern sich die Bedürfnisse in den eigenen vier Wänden, wenn beispielsweise heranwachsende Kinder oder ein Homeoffice zusätzlichen Wohnraum erfordern. Um dann in einem ausgebauten Dachgeschoss gut wohnen zu können, muss unter anderem die Wärmedämmung stimmen.

STEICOflex ist eine Holzfaser-Wärmedämmung für Gefache in Dach und Wand sowie für den Einsatz in Leichtbauwänden. Die flexible Dämmmatte ist einfach zu verarbeiten, sehr klemmfähig und passt sich ideal an begrenzte Bauteile an. Mit einem λ_D -Wert von 0,036 erreicht sie eine top Dämmleistung unter den biobasierten Dämmstoffen – und eine sehr gute Dämmwirkung im Winter wie im Sommer.

Der Holzanteil von STEICO Dämmstoffen „speichert“ den Kohlenstoffanteil von CO₂ – im Holzfaseranteil von STEICOflex sind 73 kg CO₂eq pro m³ gebunden (Speicherung bezieht sich auf CO₂-Äquivalent in Lebenszyklusphase A1 gemäß EN 15804). Holzfaser-Dämmstoffe können Gebäude zu „CO₂-Speichern“ machen, zur Senkung des Heizenergiebedarfs beitragen und somit heizungsbedingte CO₂-Emissionen „einsparen“.



Bis zu
1.250 kg
CO₂ pro Jahr sparst Du



Mit dem Online-Energiesparrechner kannst Du genau ausrechnen, mit welchen Maßnahmen Du wie viel Energiekosten, CO₂-Emissionen und -Abgaben einsparen kannst!

**Hier direkt
ausrechnen!**

NACHHALTIG UND VIELSEITIG

OSB ist ein hochwertiges Produkt für den Wohnungs- und Gewerbebau, das die Umwelt und unsere Rohstoffe achtet.

Von Vorteil ist das niedrige Gewicht, das den schnellen Ausbau und Aufbau auf bestehende Objekte erlaubt. OSB-Platten eignen sich auch für den Dachumbau: Sie werden auf dem vorhandenen Dachstuhl verlegt und bilden den Untergrund für die Wärmedämmschicht.



Hol Dir
12.000 €
Direktfördermittel

... für die Dämmung Deines Dach!



Wir erklären Dir, wie Du an die volle Fördersumme kommst!

**Hier unverbindliche
Beratung vereinbaren!**

OSB ist der ideale Werkstoff im Holzbau. Er wird aus Spanstreifenholz hergestellt, das mit Kunstharz beleimt und unter hohem Druck und hoher Temperatur verpresst wird. Die langen Spanstreifen sind kreuzweise in Lagen angeordnet und geben der Platte ihre Festigkeit und hohe Formstabilität. OSB ist vielseitig einsetzbar, wird mit traditionellen Werkzeugen bearbeitet und mit konventionellen Mitteln wie Schrauben, Nägeln und Klammern fixiert.



Die Vorteile

- Nut- und Federsystem
- Hoch belastbar
- Beschicht- und lackierfähig
- Wiederverwertbar
- Recyclingfähig und nachhaltig

kronosspann

DIE TÜR ZUM WOHNSTIL

je Stück

198.⁰⁰

Ganzglastür **BARCELONA**

mit IceWhite-Siebdruck veredelt, vier klare Linien, aus Einscheibensicherheitsglas.

Maße: 834 mm x 1972 mm x 8 mm

Eigenschaften: mit Studio/Office-Bohrung für die Beschläge



Ganzglas-Türbeschlagset **GENUA**

Edelstahl, matt, eckige Form, mit gedämpftem Anschlag für flüsterleises Schließen, 3-teilige Bänder. Auch in Schwarz-Matt erhältlich.

je Set **199.⁰⁰**

Schiebetür-System

Edelstahl, matt, zur Wandmontage von Glas-Schiebetüren, 1-flügelig

Länge: 1900 mm, inkl. Softstopps,

Wandabstand 14 mm, passendes Distanzprofil verfügbar

Auch in Schwarz-Matt erhältlich.



je Stück

259.⁰⁰



Glastüren schließen räumlich ab und wirken doch offen. Trennung und Verbindung zugleich. Sie passen zu jedem Einrichtungsstil und vergrößern optisch den Raum.

Einfaches Glas hat einen Grünstich. Die Weißglas-Glas-Türen von WUNDERWERK est. 1964 sind farbneutral und lichtdurchlässiger. Sie sind aus geprüftem Sicherheitsglas gefertigt und die passenden Glasschlosskästen garantieren flüsterleises Schließen.

Türen und Zargen von WUNDERWERK est. 1964 entsprechen höchsten Produktionsstandards und bieten eine große Auswahl an Designs für individuelle Wohnakzente.

Die wertigen Türgriffausführungen mit Buntbart-, Profilzylinder- oder Rosettengarnitur für Bad und WC veredeln jede Innentür. Die klare Form des Modells Genua passt zu puristischer Einrichtung und Industrial-Look. Sie sind sogar als passende Fensterbeschläge erhältlich.

je Stück

249.⁰⁰

Weißlacktür BARCELONA

mit dezenter Linienfräsung, inklusive Komfort-Magnetschloss und 3-teiliger Bänder in Edelstahloptik.

Stärke: 40 mm

Ausführung: mit und ohne Schlüssellochbohrung

Erhältlich in den Ausführungen gefälzt, stumpfeinschlagend, reverse öffnend

Drückergarnitur GENUA

Edelstahl, matt. Buntbart-Türgriffgarnitur für Zimmertüren aus Holz.

Auch in Schwarz-Matt erhältlich.



je Stück

16.⁹⁵



ZUSÄTZLICHE WOHNFLÄCHE UNTER DEM DACH

Abstellfläche, Ausbaureserve oder Trockenboden – unter vielen Dächern liegt noch ungenutztes Potenzial für zusätzliche Wohnfläche. Die lässt sich relativ kostengünstig mit dem Ausbau des Dachbodens erschließen. Damit attraktiver Wohnraum entsteht, sind eine gute Tageslichtversorgung und das Sicherstellen ganzjährig angenehmer Temperaturen entscheidend.

Maximalen Tageslichteinfall garantieren Fassadenfenster auf der Giebelseite, Gauben und VELUX Dachfenster in der Schräge. Vor dem Ausbau steht die Entscheidung für die Nutzung des Raums. Wird die nicht schräge Giebelseite für Möbel benötigt, kann dort kein Fenster eingeplant werden.

Auch das Budget gilt es zu berücksichtigen: Eine Gaube ist durch den baulichen Aufwand in der Regel teurer als ein Dachfenster. Letzteres bietet zudem den Vorteil, dass es durch die schräge Positionierung in der Dachfläche bis zu drei Mal mehr Tageslicht in den Raum lässt als ein Fassadenfenster oder eine Gaube.





VELUX®

Dachfensterkombinationen bringen viel Tageslicht und ein offenes Raumgefühl. Der Spitzboden wird zum Lieblingsplatz.

Bedenken, dass mit großen Fenstern im Sommer die Temperaturen deutlich steigen, lassen sich ausräumen. Voraussetzung sind die richtige Planung und Beachtung der Dämmwerte von Fenstern und Dach. Wer Fenster auf unterschiedlichen Seiten des Dachgeschosses platziert, kann die erwärmte Luft über Querlüftung schnell austauschen. Zusätzlich empfehlen sich Rolläden als Hitzeschutz, die den Anstieg um ca. 5 Grad verringern können.

**Hol Dir bis zu
12.000 €
Fördermittel**

... für neue Dachfenster!



Wir erklären Dir, wie Du an die volle Fördersumme kommst!

**Hier unverbindliche
Beratung vereinbaren!**



Beim Lüften kann man auch auf den Kamin-effekt setzen: Warme Luft steigt nach oben.

Werden Fenster im Erdgeschoss und Dachfenster gleichzeitig geöffnet, lässt sich ein Haus morgens oder abends sehr schnell natürlich klimatisieren: Die warme Luft entweicht oben durch die Dachfenster und von unten strömt kühle, frische Luft nach.

DACHFENSTER TAUSCHEN

Die Modernisierung von Dachfenstern macht einen wesentlichen Unterschied – für den Wohnkomfort dank hoher Energieeffizienz und für den Geldbeutel durch den Anspruch auf Fördergelder.

Das Sortiment und flexible Austauschoptionen bieten vielfältige Möglichkeiten – günstiger 1:1-Austausch bis hin zum innovativen Heizfenster Designo Heat, das eventuell eine weitere Heizquelle überflüssig macht.

Beim 1:1-Austausch wird das Dachfenster ohne Brech- und Putzarbeiten an das bestehende Innenfutter angeschlossen. Mit seinem Sortiment ersetzt Roto alte Roto Dachfenster ebenso wie das anderer Hersteller. Für Formate abseits des Standards sind auch Maß-Renovierungsfenster verfügbar.



Spare bis zu
20 %
Investitionskosten

... beim Austausch alter
Dachfenster!



FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

sagt Dir, wie's geht, und unterstützt
Dich bei der Beantragung.

**Jetzt kostenlosen
Termin sichern!**

Geht die Modernisierung über die reine Steigerung der Energieeffizienz hinaus, kann man mit Kombinationen Fensterflächen vergrößern, mit Aufkeilrahmen die Kopffreiheit steigern oder mit Designo Heat Wärme erzeugen.



Die Ausstattung leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wohnkomfort. Der Roto Außenrollladen in manueller oder elektrischer Ausführung ist ein effektiver Hitze- und Kälteschutz.

Seine Alu-Lamellen verhindern das direkte Auftreffen von Kälte oder wärmenden Sonnenstrahlen auf der Fensterscheibe und reduzieren damit die Wirkung auf die Wohnräume unter dem Dach.



Dachfenster lassen sich über Wandtaster, Handsender oder das Smarthome natürlich auch elektrisch bedienen. Die Einbindung von Dachfensterausstattung mit Smart-Home-Technologien erhöht Komfort und Sicherheit.

Es lohnt sich, in eine Dreifach-Verglasung zu investieren. Ein ab Werk vormontierter Wärmedämmblock trägt wesentlich zur hohen Energieeffizienz bei. Ein Wärmedurchlassgrad von max. 1,0 W/(m²K) wird mit bis zu 20 % der Investitionskosten bezuschusst.

SANIERUNG VON INNEN

Wer bei der Sanierung eines Hauses biobasierte Dämmstoffe verwendet, investiert zusätzlich zur Wärmedämmung in Schutz vor Hitze, Schall und Feuchte.


Alle Aspekte können Vorteile beim Wohnkomfort sowie bei der Langlebigkeit der Bausubstanz bringen und sich neben dem Energieverbrauch auf den Wert der Immobilie bei einem späteren Verkauf auswirken.



Sparrendach-Sanierung von innen

Beim energetischen Sanieren eines Sparrendachs von innen können die Gefache mit STEICOflex 036 gefüllt und mit STEICOuniversal dry geschlossen werden.

STEICOuniversal dry ist aufgrund ihrer Nut-und-Feder-Profilierung und guten Verputzbarkeit zusammen mit STEICOinterior als kalkbasierte Beschichtung eine interessante Alternative zu Gipsplatten.






Biobasierte Innendämmung aus Holzfasern

Für das energetische Sanieren einer mineralischen Außenwand von innen mit einer vollflächig aufgeklebten Dämmschicht ist STEICOinternal konzipiert.

Die hohe Feuchtespeicherfähigkeit sorgt für bauphysikalische Sicherheit. Die Plattengröße von 120 x 38 cm ist sehr handlich. STEICOinternal stammt aus dem Nassverfahren und nutzt als Bindemittel das holzeigene Lignin. Bei einer Bestandswand mit einem U-Wert von 1,12 verbessert eine Innendämmung mit 60 mm STEICOinternal den U-Wert um 63 % auf 0,41 – eine sehr effiziente Energiesparmaßnahme.



- Bestandswand
- STEICOinterior Render L Ausgleichsschicht (bei Bedarf)
- STEICOinterior Render L Klebeschicht
- STEICOinternal Dämm- und Putzträgerplatte (40, 60, 80 oder 100 mm)
- STEICOinterior Render L Armierungsschicht mit STEICOmesh F Armierungsgewebe
- STEICOinterior Render L Oberschicht
- STEICOinterior Color SI Silikat-Innenfarbe

STEICOinterior – das Beschichtungssystem für die Innendämmung

Alles aus einer Hand: Das neue STEICOinterior Beschichtungssystem auf Kalkbasis ergänzt die Vorteile von Holzfaser-Dämmplatten in einer aufeinander abgestimmten Produktlinie für den Innenbereich. Die diffusionsoffenen, sorptionsfähigen Komponenten unterstützen das Feuchte-management und können zu einem ausgeglichenen Raumklima und zum Schutz vor Schimmel beitragen. Für den Schlussanstrich auf Wand- und Deckenflächen empfiehlt sich die Silikat-Innenraumfarbe STEICOinterior Color SI.



STEICOinterior Color SI Silikat-Innenraumfarbe

- Allrounder für Wand- und Deckenflächen auf mineralischen Untergründen
- Gut deckend
- Konservierungsmittelfrei, emissionsarm
- Schadstoffgeprüft durch TÜV Süd

STEICOinterior Render L Multifunktionsspachtelmasse auf Kalkbasis

- Klebe-, Ausgleichs-, Armierungs- und Oberschicht
- Einfach zu verarbeiten durch optimiertes Auftragsverhalten
- Schimmelwidrig durch alkalische Wirkung des Kalks
- Diffusionsoffen
- Sorptionsfähig: Kann zur Regulierung der Raumluftfeuchte beitragen



WOHLFÜHLEN AUF DEM BODEN

Der Wohnraum auf dem Boden braucht den idealen Belag. Optik, Haptik und Funktionalität müssen passen.

Parkettboden fühlt sich immer fußwarm an und lässt die eine oder andere Macke zu. Die Echtholzoberfläche gibt es geölt oder lackiert, als Schiffsboden oder Landhausdielen. Unkomplizierter, pflegeleicht und schnell zu verlegen ist Vinylboden. Rigid-Vinyl passt sogar für Feuchträume. Wer den natürlichen Charakter mag, entscheidet sich für Laminat: Der günstige HDF-Allrounder ist stoßfest, unempfindlich und lichtecht.

Rigid-Vinylboden EICHE SEVILLA

in Landhausdielen-Optik mit dekor-synchroner Oberflächenstruktur. Renovierungsfreundlich durch geringe Aufbauhöhe und integrierten Trittschall. Verlegung größerer Flächen ohne Dehnungsfuge möglich. Feuchtraumgeeignet, Nutzungsklasse 31.

Maße: 225 mm x 1220 mm,
Stärke 5 mm, 0,3 mm Nuttschicht
Paket à 10 Stück = 2,745 m²

je m² = 29,95 €
je Paket

82.21





je m² = 54,95 €
je Paket

158.⁷⁰



Parkett EICHE RUST naturgeölt

Landhausdielen mit Edelholz-Decklage aus Eiche. Formstabiler 3-Schicht-Aufbau, abschleifbar, mit hochwertiger Naturöl-Oberfläche. Einfache Verlegung durch Klick-Verbindung, umlaufende V-Fuge. Pflegeleicht, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung.

Maße: 190 mm x 1900 mm,
Stärke: 14 mm

Paket à 8 Stück = 2,888 m²

Laminat EICHE DUBLIN NATUR

Landhausdielen XXL mit natürlichem Charakter durch feine Strukturierung, Endloptik durch 2-seitige V-Fuge. Beste Verlegeeigenschaften in Klick-Technik. Sehr pflegeleicht und widerstandsfähig, Langzeitqualität durch spezialbehandelte Nutzschicht, Nutzungsklasse 32.

Maße: 2327 mm x 1292 mm,
Stärke: 8 mm

Paket à 6 Stück = 2,535 m²



je m² = 16,95 €
je Paket

42.⁹⁷



ZUSAMMEN GEHT DAS.



WIR SIND AUF ALLEN KANÄLEN FÜR SIE DA:

- Persönlich
in Plauen: Mo – Fr 7.00 – 18.00 Uhr, Sa 8.00 – 13.00 Uhr
in Hof: Mo – Fr 7.30 – 18.00 Uhr, Sa 8.00 – 13.00 Uhr
- Online auf www.wurzbacher.de rund um die Uhr:
- Bestellung im Web-Shop zur Lieferung oder für Click & Collect
- Vereinbarung Beratungstermin in der Ausstellung oder per Video-Beratung
- Call & Collect: 03741-41720 oder 09281/97750



Wurzbacher

Immer eine Idee besser **hagebauprofi**

08529 Plauen

Zum Plom 34
Tel.: 03741 / 41 72-0

Öffnungszeiten:

Mo – Fr 7.00 – 18.00 Uhr,
Sa 8.00 – 13.00 Uhr

95030 Hof

Ossecker Str. 8
Tel.: 09281 / 97 75-0

Öffnungszeiten:

Mo – Fr 7.30 – 18.00 Uhr,
Sa 8.00 – 13.00 Uhr

Internet: www.wurzbacher.de · E-Mail: info@wurzbacher.de

2X GANZ IN IHRER NÄHE

