




CHICAGO METALLIC® T24 CLICK 2890

Chicago Metallic® T24 Click 2890

- Sehr hochwertige Klick-Unterkonstruktion mit 24 mm breiten T-Schienen
- Haupt- und Querschienen mit einer Höhe von 38 mm für hohe Tragfähigkeit und bestmögliche Kompatibilität
- Querschienen mit besonders langer Kröpfung und hörbarer Klickverbindung
- Werkzeuglos demontierbar und wiederverwendbar für die verdeckte, halbverdeckte und sichtbare Montage

QUERSCHNITT



KUPPLUNG

Gekröpft



GEEIGNETE KANTENFORM



SORTIMENT

Nummer	Produktbeschreibung	Höhe (mm)	Länge (mm)	Farbe	Pro Verpackung			Pro Palette	
					Stck.	m	kg	VE	kg
Tragschiene									
184021	Tragschiene T24 Klick / Hak	38	2500	Weiss 001	25	62,5	22,5	50	1124
173081		38	3750	Weiss 001	25	93,75	33,7	50	1685
Querschiene									
184034	Querschiene T24 Klick	38	312,5	Weiss 001	150	46,88	13,7	42	574
173084		38	625	Weiss 001	75	46,88	13,6	70	953
173083		38	1250	Weiss 001	50	62,5	18,1	72	1306
170201		38	1500	Weiss 001	50	75	26,4	36	952
170077		38	1800	Weiss 001	50	90	31,7	36	1142
190232		38	1875	Weiss 001	25	46,88	17,4	50	871

FARBVARIANTEN



Weiss 001
RAL 9003



Weiss 901
RAL 9010



Grau 04
RAL 9006



Hochglanz
Schwarz 08
RAL 9005



Matt Schwarz 88
RAL 9004



Hochglanz
Chrom 14



Hochglanz
Goldfarben 16




Gebürstetes Alu
534

rockfon **Color-all**
und Sonderfarben

Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst für die Produktnummer der Artikel in anderen Farben.
Farbstimmung anhand des RAL-Codes. Die tatsächliche Farbe der Abhängesysteme kann von den gedruckten Farben leicht abweichen.


WANDWINKEL




L-Wandwinkel
24x24 mm



L-Wandwinkel
24x19 mm



Stufenwandwinkel
25x8x15x15 mm



Stufenwandwinkel
15x12x8x15 mm

ZUBEHÖR



Druckfeder für Platten
von max. 30 mm



Druckfeder für
Platten von 15 bis
20 mm



Druckfeder für
Platten ab 1 mm

Bitte kontaktieren Sie ROCKFON® für die vollständige Übersicht des Zubehörs und der Wandwinkel.



POSITION DER STANZUNGEN UND ABHÄNGELÖCHER

Nummer	Produktbeschreibung	Höhe (mm)	Länge (mm)	Farbe	Anzahl Stanzungen	Stanzabstand (mm)
184021	Tragschiene T24 Klick / Hak	38	2500	Weiss 001	16	78,125 / 156,25 / 14 x 156,25 / 78,125
173081		38	3750	Weiss 001	24	78,125 / 156,25 / 22 x 156,25 / 78,125
184034	Querschchiene T24 Klick	38	312,5	Weiss 001	0	312,5
173084		38	625	Weiss 001	1	312,5 / 312,5
173083		38	1250	Weiss 001	3	312,5 / 312,5 / 312,5 / 312,5
170201		38	1500	Weiss 001	0	1500
170077		38	1800	Weiss 001	5	300 / 300 / 3 x 300 / 300
190232		38	1875	Weiss 001	5	312,5 / 312,5 / 3 x 312,5 / 312,5

Auf Anfrage sind Sonderlängen und -Stanzungen lieferbar.

LEISTUNG



Tragfähigkeit

Abhängeabstand (mm)	Modulgröße (mm)	Kg/m ²		
		Bei einer Gesamtdurchbiegung von...		
		2,5 mm	3,3 mm	4,0 mm
1250	625 x 625	8,0	10,8	13,3
1250	1250 x 625	8,8	11,8	14,5
1250	1875 x 625	2,6	3,6	4,5



Brandverhalten

A1



Korrosionsbeständigkeitsklasse

B



Umwelt

Vollständig recycelbar

Wir glauben, unsere Akustiklösungen aus Steinwolle und Metall für Decken und Wände gestalten auf schnelle und einfache Art schöne, angenehme und sichere Räume.

Langlebig und leicht in der Handhabung, bieten sie den Menschen eine gute Raumakustik. Zudem leisten sie bei hervorragendem Brandschutz einen konstruktiven Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.

CREATE AND PROTECT ist das, was uns antreibt. Es bedeutet, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, Erfolge zu teilen und Vertrauen zu bewahren.

Das ist unser aufrichtiges Versprechen. CREATE AND PROTECT ist das, was wir tun – und es ist inspiriert durch Sie.

ROCKWOOL ROCKFON GmbH

Rockwool Straße 37 – 41
45966 Gladbeck

Tel. +49 (0)2043/408-953
+49 (0)2043/408-954
Fax: +49 (0)2043/408-955

www.rockfon.de

ROCKFON

ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H.

Eichenstraße 38
A-1120 Wien, Österreich

Tel: +43 1 79726-30
Fax: +43 1 79726-35
nfo@rockfon.at